

Один шаг может определить длину дороги жизни

Транссибирская магистраль –
самая длинная железная дорога
в мире протяженностью 9 298,2 км

ЛОРВИКВА®

>5 лет выживаемость без прогрессирования в 1-й ЛИНИИ терапии ALK+ мНМРЛ – это самая длительная ВБП при распространенном раке легкого^{1*}

- **Препарат ЛОРВИКВА® включен в КР МЗ РФ «Злокачественное новообразование бронхов и легкого» в качестве 1-й линии лечения мНМРЛ при выявлении транслокации ALK в опухоли²**
- **ЛОРВИКВА® в ЖНВЛП: инновационная терапия для еще большего количества пациентов с ALK+ мНМРЛ³**

*Первичная конечная точка ВБП была достигнута в первичном анализе исследования CROWN (медиана наблюдения ВБП: 18,3 месяца для пациентов, получавших препарат ЛОРВИКВА®, и 14,8 месяца для пациентов, получавших кризотиниб); медиана ВБП не поддавалась оценке для группы терапии препаратом ЛОРВИКВА®. Для подтверждения эффекта препарата ЛОРВИКВА® по сравнению с кризотинибом при более длительном наблюдении ВБП был проведен незапланированный последующий анализ на основе данных по оценке исследователя при медиане наблюдения около 60 месяцев для пациентов, принимавших препарат ЛОРВИКВА® (55 месяцев для пациентов, принимавших кризотиниб). Все конечные точки, связанные с опухолевым процессом, о которых сообщалось в 5-летнем анализе, оцениваются исследователем¹.

ALK – низкая анапластическая лимфома; мНМРЛ – метастатический немелкоклеточный рак легкого; ВБП – выживаемость без прогрессирования; КР – клинические рекомендации.

1. Solomon BJ, Liu G, Felp E, et al. Lorlatinib versus crizotinib in patients with advanced ALK-positive non-small cell lung cancer: 5-year outcomes from the phase III CROWN study. J Clin Oncol. 2024 in press. doi:10.1200/JCO24.00581. 2. Клинические рекомендации «Злокачественное новообразование бронхов и легкого», год утверждения: 2025. 3. Распоряжение Правительства РФ №3867-р от 18.12.2025³ (стр. 93). Дата вступления в силу – 24.02.2026г. 4. Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al. CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018–2029.



ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., 10,
БЦ «Башня на набережной» (Блон О)
Тел.: +7 (495) 287 50 00. Факс: +7 (495) 287 53 00



Служба медицинской информации
MedInfo.Russia@Pfizer.com
Доступ к информации о рецептурных
препаратах Pfizer на интернет-сайте
www.pfizermedinfo.ru



Инструкция по медицинскому
применению препарата
ЛОРВИКВА®